

ПРИКАЗ

11. 01.2024

№ 54 ОД

г. Минск

О результатах проведенного
10.01.2024г дня охраны труда

10.01.2024г в ОАО «Энерготехпром» был проведен День охраны труда по программе, утвержденной заместителем главного инженера Домашкевичем А.А. В проведении Дня охраны труда приняли участие: Председатель комиссии – директор Кирикович А.Д., члены комиссии - заместитель главного инженера Домашкевич А.А., заместитель директора по производству Кирикович М.А., начальник ОППР Дикарев С.С., ответственный за электрохозяйство Доросевич Д.В., начальник ЦРКТО Соловьев В.В., зам. начальника ЦРКТО Лях Д.С., зам. начальника ЦРКТО Потапенко О.С., зам. начальника ЦРКТО Шинкевич С.Н., начальник РМЦ Гаврилов А.В., начальник строительного участка Исаев А.Я., начальник участка Новик П.А., председатель профкома Штанюк Г.В., ведущий инженер по ОТ Василенко А.Д., начальник ЛНК и ТД Рыжанков В.А., ведущий инженер по качеству Радюк О.А., общественные инспектора по охране труда слесарь 5р Павлов А.А., слесарь 5р Федорович А.В., слесарь бр Дрозд А.Н., жестянщик 5р Поволоцкий А.В., электросварщик ручной сварки бр Жуковский А.В., водитель Демешко А.Н.

Отмечаю добросовестную работу с персоналом по вопросам охраны труда начальника РМЦ Гаврилова А.В.

За день охраны труда было проверено 6 рабочих места выявлено 6 нарушений в организации рабочего места, намечены мероприятия по их устранению (см. акт проведения Дня охраны труда).

Цех по ремонту котлотурбинного оборудования:

- по наряду №24 «Замена воздухопроводов. Замена баков 10м³, 4м³, бака сбора дренажей, бака охлаждающей воды турбины». Солигорская мини-ТЭЦ филиала «Слупские электрические сети», РУП «Мискэнерго». Руководитель работ старший мастер Василевич М.Н. и производитель работ слесарь бр Мельник С.М.

- отсутствует учет и регистрация работ по нарядам-допускам нарушение (п. 8.1.16 ТКП 608-2017).

- по наряду №37 «Ремонт паропровода №4 на НПЗ» Новополоцкая ТЭЦ, РУП «Витебскэнерго». Руководитель работ старший мастер Жданович П.В.

- целевой инструктаж по наряду-допуску проводился не в полном объеме (не применялись ИОТ) нарушение п.8.2.3 абзац 5 ТКП 608-2017).

- по наряду №38 «Ремонт паропровода №4 на НПЗ» Новополоцкая ТЭЦ, РУП «Витебскэнерго». Руководитель работ мастер Шавлюга А.В.

- не контролирует мероприятия по обеспечению безопасности производства работ по наряду-допуску и не делает запись в журнале Контроля...(п.8.8.6 абзац 4 ТКП 608-2017).

- по наряду №14 «Сборка сварка элементов котла КВГМ-180 ст.№6», филиал Минская ТЭЦ-3, РУП «Мискэнерго». Руководитель работ мастер Грудович А.В. и производитель работ монтажник 5р Макаревич В.А.

- вновь вводимые члены бригады допущены к работе только производителем работ (нарушение п.8.5.4 абзац 3 ТКП 608-2017).

- на манометрах установленных на баллонах с пропаном и кислородом отсутствует клеймо о проведении поверки (п.246, 248 ПОПБОРИД), баллоны принадлежат слесарю бр Мистюковичу М.М.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Начальникам цехов и участков:

1.1. Выполнить мероприятия (см. Акт) по устранению выявленных в День ОТ нарушений в срок указанный в акте проведения Дня охраны труда.

1.2. Проработать данный приказ внеплановым инструктажем с персоналом подразделений.

Срок – 2-3-я декада января 2024г.

2. За формальный подход по проверке рабочих мест предупредить и объявить замечание следующим работникам:

- начальнику ЦРКТО Соловьёву В.В.;
- заместителю начальника ЦРКТО Потапенко О.С.;
- заместителю начальника ЦРКТО Лях Д.С.;
- заместителю начальника ЦРКТО Шинкевичу С.Н.;
- мастеру Грудовичу А.В.

3. За выявленные нарушения и замечания, указанные в данном приказе объявить замечание -слесарю бр Мистюковичу М.М.

4. За выявленные нарушения и замечания, указанные в данном приказе за январь 2024г. изъять талоны предупреждения по охране труда у следующих работников:

- старшего мастера Василевича М.Н.;
- старшего мастера Ждановича П.В.;
- мастера Шавлюга А.В.

5. Информацию по всем выявленным нарушениям в работе довести до их непосредственных руководителей с целью принятия необходимых мер по обеспечению организации безопасного производства работ на выделенных им участках и наказания виновных лиц, допустивших нарушения.

Ответственный исполнитель – ведущий инженер по ОТ Василенко А.Д.

Срок- после подписания приказа.

6. Начальнику отдела кадров Резанковой Т.В. подготовить проект приказа о дисциплинарном взыскании нарушителей по п.п.2-4.

7. Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Василевичу М.Н., старшему мастеру Ждановичу П.В., мастеру Шавлюга А.В., мастеру Грудовичу А.В. по п.п.5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.8,6.9,6.10,7.2.5,8(8.5.4), приложение В,Г,Е,Н,П., «ТКП 608-2017(33240) «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» и Инструкциям по охране труда №№3,4,19,20,27,28,30,31,32,33,34, 35,41,46 для персонала.

Ответственный исполнитель – начальник ЦРКТО Соловьёв В.В.

Срок- 2- я декада января.

8. Провести внеплановый инструктаж по охране труда слесарю бр Мистюковичу М.М. по ИОТ №3,4 с записью в журнале и под роспись.

Ответственный исполнитель – начальник ЦРКТО Соловьёв В.В.

Срок- 2- я декада января.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя директора-главного инженера Сокола А.А.

Директор

А.Д.Кирикович

Ведущий инженер по охране труда
А.Д.Василенко

ПРОТОКОЛ
от 10.01.2023 № 01

Совещания по охране
труда

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОАО «Энерготехпром»

 А.Д. Кирикович

10 января 2024 г.

Председатель – Кирикович А.Д.

Секретарь – Василенко А.Д.

Присутствовали:

Директор Кирикович А.Д., заместитель главного инженера Домашкевич А.А., заместитель директора по производству Кирикович М.А., начальник ОППР Дикарев С.С., ответственный за электрохозяйство Доросевич Д.В., начальник ЦРКТО Соловьев В.В., зам. начальника ЦРКТО Лях Д.С., зам. начальника ЦРКТО Потапенко О.С., зам. начальника ЦРКТО Шинкевич С.Н., начальник РМЦ Гаврилов А.В., начальник строительного участка Исаев А.Я., начальник участка Новик П.А., председатель профкома Штанюк Г.В., ведущий инженер по ОТ Василенко А.Д., начальник ЛНК и ТД Рыжанков В.А., ведущий инженер по качеству Радюк О.А., общественные инспектора по охране труда слесарь 5р Павлов А.А., слесарь 5р Федорович А.В., слесарь бр Дрозд А.Н., жестянщик 5р Поволоцкий А.В., электросварщик ручной сварки бр Жуковский А.В., водитель Демешко А.Н.

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий, намеченных по предыдущему Дню охраны труда.
2. О результатах проведения Дня охраны труда 10 января 2024г.
3. Информация руководства и специалистов организации.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Ведущий инженер по охране труда Василенко А.Д. проинформировал о том, что мероприятия, намеченные по предыдущему Дню охраны труда выполнены в полном объеме.
2. Ведущий инженер по охране труда Василенко А.Д. доложил, что Программа проведения Дня охраны труда на 10.01.2024г. выполнена в полном объеме.
3. По третьему вопросу выступил директор Кирикович А.Д.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию ведущего инженера по охране труда Василенко А.Д. о выполнении мероприятий, намеченных по предыдущему Дню охраны труда и Программы проведения Дня охраны труда на 10.01.2024г.
2. Поручить ведущему инженеру по охране труда Василенко А.Д. подготовить приказ о результатах проведения Дня охраны труда и 11 января 2024 года представить проект приказа на подпись директору.
3. За формальный подход по проверке рабочих мест предупредить и объявить замечание следующим работникам:
 - начальнику ЦРКТО Соловьёву В.В.;
 - заместителю начальника ЦРКТО Потапенко О.С.;
 - заместителю начальника ЦРКТО Лях Д.С.;
 - заместителю начальника ЦРКТО Шинкевичу С.Н.;
 - мастеру Грудовичу А.В.
4. За выявленные нарушения объявить замечание -слесарю бр Мистюковичу М.М.
5. За выявленные нарушения и замечания изъять талоны предупреждения по охране труда у следующих работников:
 - старшего мастера Василевича М.Н.;
 - старшего мастера Ждановича П.В.;
 - мастера Шавлюга А.В.
6. Информацию по всем выявленным нарушениям в работе довести до их непосредственных руководителей с целью принятия необходимых мер по обеспечению органи-

зации безопасного производства работ на выделенных им участках и наказания виновных лиц, допустивших нарушения.

Ответственный исполнитель – ведущий инженер по ОТ Василенко А.Д.

Срок- после подписания приказа.

7. Начальнику отдела кадров Резанковой Т.В. подготовить проект приказа о дисциплинарном взыскании нарушителей по п.п.2-4.

8. Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Василевичу М.Н., старшему мастеру Ждановичу П.В., мастеру Шавлюга А.В., мастеру Грудовичу А.В. по п.п.5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.8,6.9,6.10,7.2.5,8(8.5.4), приложение В,Г,Е,Н,П., «ТКП 608- 2017(33240) «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» и Инструкциям по охране труда №№3,4,19,20,27,28,30,31,32,33,34, 35,41,46 для персонала.

Ответственный исполнитель – начальник ЦРКТО Соловьёв В.В.

Срок- 2- я декада января.

9. Провести внеплановый инструктаж по охране труда слесарю бр Мистюковичу М.М. по ИОТ №3,4 с записью в журнале и под роспись.

Ответственный исполнитель – начальник ЦРКТО Соловьёв В.В.

Срок- 2- я декада января.

10. Поручить начальнику ЦРКТО Соловьёву В.В. в указанные сроки устранить нарушения.

11. Принять к сведению информацию директора Кириковича А.Д. о соблюдении правил охраны труда на объектах сторонних организаций при проведении ремонтной компании и ответственности каждого руководителя за организацию в подготовке рабочих мест и персонала.

Секретарь



А.Д.Василенко

Копию протокола совещания Дня охраны труда от 10.01.2024г. получили:

Соловьёв В.В.

подпись

дата

А К Т
о проведении Дня охраны труда
от « 10 » января 2024г.

в ОАО «Энерготехпром»

Комиссия в составе:

Председатель: директор Кирикович А.Д.

Члены комиссии - заместитель главного инженера Домашкевич А.А., заместитель директора по производству Кирикович М.А., начальник ОППР Дикарев С.С., ответственный за электрохозяйство Доросевич Д.В., начальник ЦРКТО Соловьев В.В., зам. начальника ЦРКТО Лях Д.С., зам. начальника ЦРКТО Потапенко О.С., зам. начальника ЦРКТО Шинкевич С.Н., начальник РМЦ Гаврилов А.В., начальник строительного участка Исаев А.Я., начальник участка Новик П.А., председатель профкома Штанюк Г.В., ведущий инженер по ОТ Василенко А.Д., начальник ЛНК и ТД Рыжанков В.А., ведущий инженер по качеству Радюк О.А., общественные инспектора по охране труда слесарь 5р Павлов А.А., слесарь 5р Федорович А.В., слесарь 6р Дрозд А.Н., жестянщик 5р Поволоцкий А.В., электросварщик ручной сварки 6р Жуковский А.В., водитель Демешко А.Н.

(должность, фамилия и инициалы)

В том, что « 10 » января 2024г. проведена проверка состояния охраны труда и пожарной безопасности рабочих мест по программе проведения Дня охраны труда

Не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные по предыдущему Дню охраны труда.

№№ п/п	Наименование невыполненных мероприятий	Ответственный исполнитель	Причина невыполнения	Новый срок Исполнения
1	2	3	4	5
1	-	--	-	-

При проведении Дня охраны труда выявлены следующие нарушения:

№№ п/п	Выявлены нарушения несоответствия, недостатки	Мероприятия по утранению	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнен ии
1	2	3	4	5	6
1.	Цех по ремонту котлотурбинного оборудования: - по наряду №24 «Замена воздухопроводов. Замена баков 10м³, 4м³, бака сбора дренажей, бака охлаждающей воды турбины». Солигорская мини-ТЭЦ филиала «Службы электрические сети», РУП «Мисскэнерго». Руководитель работ старший мастер Василевич М.Н. и производитель работ слесарь 6р Мельник С.М. - отсутствует учет и регистрация работ по нарядам-допускам нарушение (п. 8.1.16 ТКП 608-2017). - по наряду №37 «Ремонт паропровода №4 на НПЗ» Новополоцкая ТЭЦ, РУП «Витебскэнерго». Руководитель работ старший мастер Жданович П.В. - целевой инструктаж по наряду-допуску проводился не в полном объеме (не применялись ИОТ) нарушение п.8.2.3 абзац 5 ТКП 608-2017). - по наряду №38 «Ремонт паропровода №4 на НПЗ» Новополоцкая ТЭЦ, РУП «Витебскэнерго». Руководитель работ мастер Шавлюга А.В.	Провести внеплановый инструктаж ст. мастеру Василевичу М.Н. и изъять талон по ОТ Провести внеплановый инструктаж ст. мастеру Ждановичу П.В. и изъять талон по ОТ Провести внеплановый инструктаж ст. мастеру	1-я декада января 1-я декада января 1-я декада января	Соловьев В.В. Потапенко О.С. Соловьев В.В. Соловьев В.В.	

- не контролирует мероприятия по обеспечению безопасности производства работ по наряду-допуску и не делает запись в журнале контроля...(п.8.8.6 абзац 4 ТКП 608-2017). - по наряду №14 «Сборка сварка элементов котла КВГМ-180 ст.№6», филиал Минская ТЭЦ-3, РУП «Мискэнерго». Руководитель работ мастер Грудович А.В. и производитель работ монтажник бр Макаревич В.А. - вновь вводимые члены бригады допущены к работе только производителем работ (нарушение п.8.5.4 абзац 3 ТКП 608-2017). - на манометрах установленных на баллонах с пропаном и кислородом отсутствует клеймо о проведении поверки (п.246, 248 ПОПБОРИД), баллоны принадлежат слесарю бр Мистюковичу М.М.	Ждановичу П.В. и изъять талон по ОТ Провести внеплановый инструктаж мастеру Грудовичу А.В. и объявить замечание Провести внеплановый инструктаж слесарю бр Мистюковичу М.М. и объявить замечание	1-я декада января 1-я декада января	Соловьёв В.В. Лях Д.С. Соловьёв В.В. Лях Д.С.	
--	---	---	---	--

Председатель комиссии

Члены комиссии



А.Д.Кирикович

А.А.Сокол

М.А.Кирикович

А.Д.Василенко

С.С.Дикарев

В.В. Соловьёв

А.В.Гаврилов

В.А.Рыжанков

Д.С.Лях

О.С.Потапенко

С.Н.Шинкевич

Д.В.Доросевич

Г.В.Штанюк

А.Я.Исаев

О.А.Радюк

А.А.Павлов

А.В.Федорович

А.Н.Дрозд

А.В.Жуковский

А.Н.Демешко